

Федеральное бюджетное учреждение
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области»

Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области
в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и
Режевском районах»

624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул.
Ленина, д. 125 корп. 1 (комнаты 110, 111, 114, 117,
201, 302, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 312)
тел. (34346)3-19-21,

E-mail: mail_02@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 01901231, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/667743001

уникальный номер записи об аккредитации в
реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345
дата внесения сведений в реестр аккредитованных
лиц 08.04.2021

Утверждаю

Руководитель органа инспекции, главный
врач филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области

в городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском районах»

М.С. Кабакова

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-002-12/22- 454 -2025

Заключение составлено 16-00 22.04.2025 г.

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» 624605, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Ленина, д. 125 корп. 1 (комнаты 110, 111, 114, 117, 201, 302, 304, 305, 307, 308, 309, 310, 312)

На основании предписания о проведении экспертизы № 66-02-02/27-1542-2025 от 11.04.2025 г. (вх. 66-20-002/1694 -2025 от 11.04.2025), начало проведения экспертизы 11.04.2025 г.

группой специалистов в составе (специалистом):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710345, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 08.04.2021)

Зверева Наталья Павловна	Врач по гигиене детей и подростков	Уникальный номер реестровой записи 2022.4135726 срок действия до 24.12.2029г.
Богачева Клавдия Ивановна	Помощник врача по гигиене детей и подростков	Сертификат специалиста № 0166310511765 регистрационный № 1460, дата выдачи 18 мая 2020 г. ФГБОУ ВПО УГМУ Министерства здравоохранения Российской Федерации

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 11.04.2025 по 22.04.2025

Зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, расположенных по адресу: 623782, Свердловская обл., г. Артемовский, Свободы ул., д.82, которые

Экспертное заключение
предписание № 66-02-02/27-1542-2025 от 11.04.2025 г.
Стр. 1 из 9

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 56 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ" предполагает использовать для осуществления деятельности по
организации отдыха детей и их оздоровления.

вид экспертизы

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 56 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ"

623782, Свердловская обл., г. Артемовский, Свободы ул., 82

на объекте(ах) :

оздоровительное учреждение с дневным
пребыванием детей во время каникул

623782, Свердловская обл., г. Артемовский,
Свободы ул., д.82

Материалы для проведения экспертизы представил:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе
Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах - 624605, Свердловская область,
г. Алапаевск, ул. Ленина, 125 корпус 1.

Заказчик несёт ответственность за полноту и достоверность предоставленных материалов.

наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили «11» апреля 2025 г.

Рассмотрев материалы:

1. Копия Устава МАОУ СОШ № 56, изменения Устава утверждённые приказом Управления образования Артёмовского городского округа № 493 от 13.12.2024 г.,;
2. Копия выписки из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-25-7608277 от 23.01.2025 г.;
3. Копия свидетельства 66 АЖ № 853526 от 31.12.2014 г. о государственной регистрации права на земельный участок МАОУ СОШ № 56, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;
4. Копия свидетельства 66 АЖ № 026061 от 02.08.2013 г. на здание МАОУ СОШ № 56, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;
5. Копия двух листов технического паспорта на здание.;
6. Список технологического и холодильного оборудования пищеблока МАОУ СОШ № 56, акт ревизии технологического и холодильного оборудования пищеблока МАОУ СОШ № 56;
7. Копия протокола испытаний воды питьевой из системы питьевого водоснабжения № 02/13027-24, 02/13033-24 от 25.12.2024г., копия протокола испытаний световой среды № П-02/05437-24 от 23.12.2024 г., копия протокола испытаний параметров микроклимата № П-02/05436-24 от 23.12.2024 г., выполненные испытательной лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595. выполненные испытательной лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595.

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

Экспертное заключение
предписание № 66-02-02/27-1542-2025 от 11.04.2025 г.
Стр. 2 из 9

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 56 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ"
2.	адрес	623782, Свердловская обл., Артемовский район, г. Артемовский, Свободы ул., д.82
3.	дата регистрации	29.10.2002
4.	ИНН	6602003095
5.	ОКПО	65406000
6.	ОГРН	1026600578960
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Татьяна Николаевна Новокрещенова, директор
13.	телефон, факс, e-mail	34363 57156

2. Данные учета объектов

Данные по объекту						
1.	наименование	оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей во время каникул				
2.	адрес	623782, Свердловская обл., г. Артемовский, Свободы ул., д.82				
3.	ОКВЭД	85.41.91 Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления				
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (85.41.91)				
5.	классификация предприятия розничной торговли					
6.	наличие ППК	нет				
7.	наличие ИИИ	нет				
8.	руководитель: ФИО, должность					
9.	телефон, факс, e-mail	34363 57156				
10.	контактная информация					
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	загрязнение почвы
		всего	18	0	78	0
		женщины				
		подростки 15-17 лет				

Предмет экспертизы (обследования, оценки)		
№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания	Табл. 3.1., 3.5, табл. 5.34, табл. 5.54, табл. 6.1, табл. 6.2, табл. 6.4, табл. 6.18, п.139, п.172
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические	2.7., 2.9., 2.10., 2.12., 2.13., 2.15., 2.16., 3.2., 3.7., 3.13., 8.4.2.

	требования к организации общественного питания населения	
3.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	1.6., 1.9., 2.2.1 (первый абзац), 2.2.2. (первый абзац), 2.2.3., 2.2.4., 2.2.5., 2.3.3. (первый абзац), 2.4.1., 2.4.2., 2.4.3. (девятый абзац), 2.4.6.1., 2.4.6.2. (первый, шестой, седьмой, восьмой абзацы), 2.4.6.3., 2.4.9., 2.4.11., 2.4.12., 2.4.13., 2.5.2., 2.5.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.5., 2.6.6., 2.7.1.(первый, второй абзац), 2.7.2., 2.7.3., 2.7.5., 2.8.1., 2.8.3., 2.8.4. (первый абзац), 2.8.5., 2.8.6., 2.8.9., 2.9.7., 3.12.2.

Описательная часть

Описательная часть рассмотренных материалов с указанием места размещения объекта экспертизы, используемых технологических процессов, исходных материалов, готовой продукции, образующихся отходов производства и потребления, организации водоснабжения, сбора, очистки и сброса сточных вод, перечня факторов воздействующих на среду обитания или здоровье населения, уровней воздействия определенных расчетным путем или по результатам натурных исследований и испытаний проведенных лабораториями аккредитованными на выполнение данного вида работ, с учетом имеющейся ситуации на объекте экспертизы, организационно бытового обслуживания работающих

17 апреля 2025 г. с 08-30 до 10-30 на основании предписания о проведение экспертизы Управления Роспотребнадзора по Свердловской области № 66-02-02/27-1542-2025 от 11.04.2025 г. проведена экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, которые Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 56 с углубленным изучением отдельных предметов" предполагает использовать для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления. Учреждение расположено по адресу: 623782, Свердловская область, г. Артемовский, ул. Свободы, д.82. Пребывание детей планируется в дневное время с 09.00 до 14.30 без организации сна.

Земельный участок используется на основании свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок серия 66 АЖ № 853526 от 31.12.2014 г., выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение, по периметру ограждена забором, частично - насаждениями. На земельном участке выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная, зона отдыха, хозяйственная. Физкультурно-спортивная зона расположена у здания школы. У учреждения имеется собственный стадион с искусственным и естественным ровным покрытием (утрамбованный грунт). Территория организации ограждена забором. Зона отдыха расположена перед фасадом здания, представлена пешеходными асфальтированными дорожками без дефектов. Построек и сооружений функционально не связанных с деятельностью объекта на территории нет. Входы в здание оборудованы тамбурами. Покрытие дорожек, подъездов к зданию не имеет дефектов и повреждений. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой, имеет самостоятельный въезд. На территории хозяйственной зоны оборудована площадка для сбора мусора. На площадке с твердым водонепроницаемым покрытием установлены три пластиковых контейнера с крышкой. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.

Здание учреждения трехэтажное. Игровые помещения для организации отдыха и оздоровления детей расположены на втором этаже здания. Набор помещений оздоровительного учреждения включает: игровые комнаты, спортивный зал, столовую, медицинский кабинет, раздевалку для верхней одежды, кладовую спортивного инвентаря, туалеты, помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов. Гардеробная оборудована вешалками для верхней одежды детей. В качестве игровых помещений

предполагается использовать 3 учебных кабинета. В качестве игровых используются помещения № 207 (по тех плану № 193) – 63,43 кв.м - позволяет разместить **25 детей** с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет, помещения № 210 (по тех плану № 200) – 73,43 кв.м - позволяет разместить **29 детей** с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет, помещения № 209 (по тех плану № 195) – 62,32 кв.м - позволяет разместить **24 ребенка** с учетом соблюдения норматива площади не менее 2,5 кв.м на одного ребенка для помещений для отдыха и игр для детей старше 7 лет.

Отделка игровых: пол – покрыт линолеумом, стены – обои под покраску, потолки навесные. Каждый кабинет оснащен раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды.». Обучающиеся обеспечены учебной мебелью. Поверхность мебели не имеет дефектов и допускает проведение влажной уборки и дезинфекции.

Спортивный зал размещен на 1 этаже здания. Отделка спортивного зала: пол – деревянный, окрашен масляной краской, стены – окрашены водоэмульсионной краской, потолок – окрашен водоэмульсионной краской. В спортивном зале предусмотрено место для хранения спортивного инвентаря. Раздевалки для мальчиков и девочек. Окна: пластиковые стеклопакеты, проветривание зала возможно при помощи открывающихся фрагмуг.

В учреждении имеется пищеблок, работающий на сырье. Площадь обеденного зала составляет 372 кв.м. Обеденный зал рассчитан на 340 посадочных мест с учетом соблюдения норматива площади не менее 0,7 кв.м на одно посадочное место. Для мытья рук имеется 33 умывальных раковины с подводкой холодной воды и горячей воды, холодная вода централизованная, горячая вода – за счет котельной. При умывальных раковинах предусмотрены 20 электрополотенец, которые находятся в исправном состоянии, мыло в наличии, автоматические дозаторы с антисептическим средством для рук. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Пищеблок состоит из горячего цеха, моечной столовой посуды, моечной кухонной посуды, цеха первичной обработки овощей, цеха вторичной обработки овощей, мясо-рыбного цеха, цеха для обработки яиц, кладовой для овощей, склада суточного запаса продуктов, помещения с холодильным оборудованием, помещения для нарезки хлеба, мучного цеха (не используется) гардероба персонала (2 помещения, для специальной одежды и верхней одежды и личных вещей), туалета персонала пищеблока, помещения для уборочного инвентаря и разведения дезинфицирующих растворов. Отделка пищеблока: пол – выстлан керамической плиткой, стены – покрыты кафельной плиткой, потолок – окрашен водоэмульсионной краской. Отделка помещений позволяет проводить их влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами. Горячая и холодная вода подведена ко всем моечным ваннам и раковинам с установкой смесителей. Горячей водой обеспечены за счёт котельной. Производственные помещения оборудованы приточно-вытяжной механической вентиляцией. Оборудование и моечные ванны, являющиеся источником повышенных выделений влаги, тепла, газов, оборудованы локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения. Во всех производственных помещениях установлены умывальные раковины с подводкой холодной и горячей воды со смесителями. В месте присоединения каждой производственной ванны к канализационной сети предусмотрен воздушный разрыв от верха приемной воронки. Моечная столовой посуды оборудована 5-секционной производственной ванной для мытья посуды, посудомоечной машиной (загрузка 120 тарелок), моечная кухонной

посуды – 2-секционной производственной ванной, для ополаскивания посуды используются гибкие шланги с душевыми насадками. Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивы к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, допускающих контакт с пищевыми продуктами. В мясо-рыбном цехе установлено три производственные ванны, раковина для мытья рук, пять производственных столов, весы, мясорубка. В цехе первичной обработки овощей установлено две производственные ванны, раковина для мытья рук, два производственных стола. В цехе вторичной обработки овощей установлено две производственные ванны, раковина для мытья рук, два производственных стола. В цехе обработки яиц установлены четыре ванны, два производственных стола. В горячем цехе установлен: две электрических плиты по 4 конфорки, одна плита двухкомфорочная, три пароконвектомата, протирачная машина, универсальный привод, два котла, холодильник бытовой, производственные столы-12, ванна производственная, раковина для мытья рук. В цехе холодных закусок установлено две производственных ванны, раковина для мытья рук, два производственных стола, охлаждающий стол, холодильный шкаф, весы. В складском помещении установлено среднетемпературные холодные шкафы, морозильный ларь, в складском помещении для сыпучих продуктов установлены стеллажи. Холодильное оборудование оборудовано контрольными термометрами. Технологическое и холодильное оборудование исправно и способно поддерживать температурный режим.

В учреждении предусмотрен медицинский кабинет, состоящий из кабинета приёма, процедурного кабинета, изолятора. Медицинский кабинет оборудован раковинами для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды со смесителем в каждом помещении, холодильником. Пол покрыт плиткой, стены покрыты плиткой. Все поверхности в медицинском кабинете могут быть подвергнуты влажной уборке и дезинфекции.

Туалеты расположены на каждом этаже здания. При входе в туалетные расположены по две умывальных раковины, установлено по одному электрополотенцу и одному держателю для бумажного полотенца, электрополотенце исправно. Туалет для девочек оборудован 3 унитазами, туалет для мальчиков оборудован 2 унитазами и 2 писсуарами. Туалеты оборудованы кабинами с дверями. Отделка туалетов: пол – керамическая плитка, стены – кафельная плитка, потолок – водоземлюсионная краска. Унитазы оборудованы сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Для персонала выделен отдельный санитарный узел с одним унитазом, двумя раковинами, по одному электрополотенцу и одному держателю для бумажного полотенца, электрополотенце исправно. Туалеты оборудованы педальными ведрами с крышками, держателями для туалетной бумаги, дозаторы с антисептическим средством для рук, мыло и туалетная бумага в наличии. Все санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и иных дефектов. Не предоставляется возможным оценить достаточность санитарно-технического оборудования для мальчиков и девочек в связи с отсутствием на момент проведения экспертизы списочного состава детей, планируемых к отдыху в учреждении.

Для хранения уборочного инвентаря и дезинфицирующих средств на каждом этаже предусмотрено отдельное закрывающееся помещение с душевым поддоном и подводкой холодной и горячей воды.

Отделка всех помещений позволяет проводить их уборку влажным способом моющими и дезинфицирующими средствами.

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции. Отопление и горячее водоснабжение за счёт собственной газовой котельной. Температура воздуха в игровых помещениях составляет $23,5 \pm 0,20 - 24,2 \pm 0,20$ °C при нормативе 20-24 °C, что подтверждается копией протокола испытаний № П-02/05436-24 от 23.12.2024 г., выполненные испытательной лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595. Возможна организация проветривания помещений через открывающиеся форточки. В качестве солнцезащитных устройств используются жалюзи с длиной до уровня подоконников. Ограждающие устройства отопительных приборов не предусмотрены. Термометры для контроля температуры воздуха имеются. Игровые, рекреации, спортивный зал, обеденный зал оборудованы облучателями-рециркуляторами воздуха закрытого типа.

Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение. Уровни искусственного освещения игровых помещений составляют $498 \pm 76 - 583 \pm 111$ люкс при нормативе не менее 300 люкс, что подтверждается копией протокола испытаний № П-02/05437-24 от 23.12.2024 г., выполненные испытательной лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595. Остекление окон выполнено из цельного стекла. Не допущено наличие трещин и иное нарушение целостности стекла. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема. Система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с люминесцентными лампами со спектром светового излучения - белый. Не допущено использование в одном помещении разных типов ламп, а также ламп с разным световым излучением. Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию: в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом - защитную, в помещениях пищеблока, туалетах - пылевлагонепроницаемую. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии.

Здание учреждения оборудовано централизованными системами холодного водоснабжения, канализацией в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения. Вода питьевая отвечает требованиям безопасности, предъявляемым к питьевой воде, что подтверждается копиями протоколов лабораторных испытаний № 02/12027-24, 02/13033-24 от 25.12.2024 г., выполненные испытательной лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595.

Горячей водой обеспечены помещения пищеблока, туалетных, обеденного зала, игровых, помещения для хранения уборочного инвентаря и разведения дезинфекционных растворов.

Питьевой режим: на 2 этаже оборудовано 2 стационарных питьевых фонтанчика.

Все замеры высот, указанные в настоящей экспертизе, проведены Рулетка измерительная металлическая Fisco, мод. UM5M. Изготовитель (страна, наименование организации, год выпуска) – Великобритания, 2017, Год ввода в эксплуатацию, заводской номер, инвентарный номер или другая уникальная идентификация - 02.10.2017 № 130 Инв. № 210134207130384, Диапазон измерений - (0-5) м. Класс точности (разряд), погрешность и (или) неопределённость (класс, разряд) ± 1 мм. Сведения о результатах поверки СИ в Федеральном информационном фонде по

обеспечению единства измерений (номер, дата, срок действия (при наличии) в соответствии с требованиями РФ в области обеспечения единства измерений - № ФИФ 112053273 Свидетельство № С-СЕ/26-11-2024/390378586 от 26.11.2024 до 25.11.2025.

Несоответствия требований НД не установлено

3. Выводы:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 56 с углубленным изучением отдельных предметов" расположенные по адресу: 623782, Свердловская обл., г. Артемовский, Свободы ул., д.82

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

В объеме проведенной экспертизы

соответствует (ют) / не соответствует (ют) требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;


СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

Врач по гигиене детей и подростков
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской области в
городе Алапаевск, Алапаевском,
Артемовском и Режевском районах»



Зверева Наталья Павловна

Помощник врача по гигиене детей и
подростков филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области в городе Алапаевск,
Алапаевском, Артемовском и Режевском
районах»



Богачева Клавдия Ивановна

должность

подпись

ФИО

К заключению прилагается:

8. Копия Устава МАОУ СОШ № 56, изменения Устава утверждённые приказом Управления образования Артёмовского городского округа № 493 от 13.12.2024 г.;
9. Копия выписки из ЕГРЮЛ № ЮЭ99965-25-7608277 от 23.01.2025 г.;
10. Копия свидетельства 66 АЖ № 853526 от 31.12.2014 г. о государственной регистрации права на земельный участок МАОУ СОШ № 56, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;
11. Копия свидетельства 66 АЖ № 026061 от 02.08.2013 г. на здание МАОУ СОШ № 56, выданного Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;
12. Копия двух листов технического паспорта на здание.;
13. Список технологического и холодильного оборудования пищеблока МАОУ СОШ № 56, акт ревизии технологического и холодильного оборудования пищеблока МАОУ СОШ № 56; Копия протокола испытаний воды питьевой из системы питьевого водоснабжения № 02/13027-24, 02/13033-24 от 25.12.2024г., копия протокола испытаний световой среды № П-02/05437-24 от 23.12.2024 г., копия протокола испытаний параметров микроклимата № П-02/05436-24 от 23.12.2024 г., выполненные испытательной лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артёмовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595. выполненные испытательной лабораторией филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артёмовском и Режевском районах". Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001. 510595.

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний),

другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил _____

20__ г.

должность	подпись	ФИО
руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя		